

# GEPPETTO®-EIS





# Unsere Kompetenz

Die Firma GEPETTO EIS GmbH ist ein Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Eis Branche. Wir sind Hersteller von Spaghetti Eispresen und Portionierer Duschen und Trocknern wie auch anderen Edeltahlerzeugnissen.

Die Philosophie der Firma GEPETTO EIS GmbH ist fortwährend ihre Produkte zu verbessern und weiterzuentwickeln.

Der Name GEPETTO EIS steht für Innovation.

Unser Firmensitz ist im Norddeutschen Raum. Der Vertrieb wird größtenteils durch den Groß- und Fachhandel in Deutschland abgewickelt.

Unser Groß- und Fachhandel ist bemüht durch geschulte Mitarbeiter den Kunden mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Wir bieten fachliche Kompetenz, Beratung und Service, unter anderem durch Schulungen, die bei unseren Händlern auch im Rahmen einer Hausmesse stattfinden können.

Erfahrung und Liebe zum Beruf kann man nicht kaufen, aber man kann sich das Arbeiten durch die richtige Wahl des Produktes angenehmer und effizienter gestalten.

Gerne steht die Firma GEPETTO EIS bei der Auswahl von Produkten und Maschinen beratend zur Seite.

## **Beratung und Verkauf**

*Karina - Claudia Ienco*

Tel.: +49 (0) 4431 - 92 22-6  
Mail: [info@gepetto-eis.de](mailto:info@gepetto-eis.de)

## **Technik, Entwicklung und Verkauf**

*Ottaviano Ienco*

Tel.: +49 (0) 4431 - 94 55 60-6  
Mail: [ienco@gepetto-eis.de](mailto:ienco@gepetto-eis.de)

## **Auftragsbearbeitung**

*Wiebke Benkel-Harmjanz*

Tel.+49 (0) 4431 - 94 55 60-6  
Mail: [office@gepetto-eis.de](mailto:office@gepetto-eis.de)

Social  
Media



# GEPPETTO®



Schauen Sie sich gerne unsere Firmen- und Produktvideos an

## GEPPETTO®-EIS

Geppetto-Eis GmbH



Salva Cono



Eispresso Bella



Eispresso Unica



Eispresso 190P



Eispresso 180P



Eispresso Piccola



Eispresso Futura



# Milch & Getränke Pumpe

Getränke einfach portionieren



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

# GEPPETTO®

Unsere Hausmarke



**Eine perfekte Ergänzung für jeden Gastronomiebetrieb!  
Ob Cappuccino, Milchshake oder Orangensaft,  
die Getränkepumpe ist ideal um gekühlte  
Getränke zu portionieren!**

## Die Vorteile

- Auf Basis unserer langjährigen Praxiserfahrung entwickelt
- Maximale Hygiene durch gezielte Dosierung der Getränke
- Einfache Handhabung
- Platzsparend
- Einfache Reinigung
- Niedrige Wartungskosten
- Montierbar auf jeder Arbeitsfläche



## Die Funktion

Eine perfekte Ergänzung für jeden Kühltresen. Beim Ausschank werden die Getränke bzw. die Milch über die Pumpe gezapft. Ständiges Öffnen und Schließen des Kühlschranks gehört, dank der Milch und Getränke Pumpe, der Vergangenheit an. Kein Tropfen oder Verschütten von Getränken und keine Unterbrechung der Kühlkette.



**Ein Maximum an Hygiene und Sauberkeit!**



# Milch & Getränke Pumpe

Getränke einfach portionieren



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

# GEPPETTO®

Unsere Hausmarke



**Einfache Betätigung  
mit nur einer Hand!**

## Pumpe für Milch und andere Getränke

- Gehäuse mit Rohr, Auslasstülle, Bedientaster incl. Schalter und Montageplatte
- Netzteil in Gehäuse 230 V / 12 V
- Saugpumpe mit Ansaugschlauch
- Material: Hochwertiger Edelstahl
- Maße: B 50 x T 150 x H 304 mm
- Gewicht 3 kg

Nr. **46090**



**Hygiene und  
Schutz vor Bakterien!**



← **Auslasstülle**

← **Bedientaster**

↪ **Montierbar an jeder  
Arbeitsfläche**



# Spüle & Trockner

Für den Eisportionierer  
Einbaumodelle



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

# GEPPETTO®

Unsere Hausmarke


**Keine  
Wassertropfen  
mehr im Eis!**

**Hygiene und Schutz vor Bakterien!**




## Die Funktion

Der Spüler und der Trockner für Eisportionierer sind kinderleicht zu bedienen!  
Durch das Betätigen bzw. Herunterdrücken des weißen POM-Stiftes wird der Portionierer von innen und außen sorgfältig gereinigt. Anschließend wird der Eisportionierer nach dem gleichen Prinzip durch Druckluft innen und außen getrocknet.



Waschen



Trocknen

## Die Vorteile

- auf Basis unserer langjährigen Praxiserfahrung entwickelt
- maximale Hygiene durch gezielten Reinigungs- und Trocknungsprozess!
- minimaler Wasserverbrauch bei der Reinigung!

- keine Eistropfen mehr im Speiseeis
- die hohe Qualität des Speiseeises wird bewahrt!
- keine Notwendigkeit von Abtropfplatten

### Portionierer Dusche GEPPETTO®, regelbar

inkl. wassersparendem Perlator, Strahlregler und Kugelhahn

Nr. **23156-1**



### Portionierer Trockner GEPPETTO®, regelbar

inkl. Durchflussregler

Nr. **23156-2**



### Einbauspüle mit Portionierer Dusche GEPPETTO®

Portioniererspüle, Einbaumodell bestehend aus

- Einbauspülbecken, genormt
- Ausschnittmaß 250 x 95 mm
- Portionierer Dusche, regelbar
- Überlaufrohr
- Ersatz-Dichtungssatz enthalten
- hochwertiger Edelstahl
- Abklopfleiste, orange
- inkl. Wannensbodenverstärkung
- optional: Einlegeblech Art.-Nr. 23156-35 siehe S. 6

Technische Daten:

- benötigter Wasserdruck: 1-4 bar
- Wasseranschluss Gewinde 3/8 Zoll
- Abfluss Gewinde 1/2 Zoll

Einbauspüle Maße: B 270 x T 110 x H 115 mm

Nr. **23170**



### Einbauspüle mit Portionierer Dusche GEPPETTO®

Portioniererspüle, Einbaumodell bestehend aus

- Einbauspülbecken, genormt
- Ausschnittmaß 250 x 95 mm
- Portionierer Dusche, regelbar
- Überlaufrohr
- Ersatz-Dichtungssatz enthalten
- hochwertiger Edelstahl
- Abklopfleiste, orange
- optional: Trennblech Art.-Nr. 23193 siehe S. 4
- optional: Schwammablage Art.-Nr. 23194 siehe S. 6

Technische Daten:

- benötigter Wasserdruck: 1-4 bar
- Wasseranschluss Gewinde 3/8 Zoll
- Abfluss Gewinde 1/2 Zoll

Einbauspüle Maße: B 270 x T 110 x H 115 mm

Nr. **23191**



### Einbauspüle mit Portionierer Dusche und Trockner GEPPETTO®

Portioniererspüle, Einbaumodell bestehend aus

- Einbauspülbecken, genormt
- Ausschnittmaß 250 x 95 mm
- Portionierer Dusche, regelbar
- Portionierer Trockner, regelbar
- Überlaufrohr
- Ersatz-Dichtungssatz enthalten
- hochwertiger Edelstahl
- Abklopfleiste, orange
- inkl. Wannensbodenverstärkung
- optional: Einlegeblech Art.-Nr. 23156-35 siehe S. 6

Technische Daten:

- benötigter Wasserdruck: 1-4 bar
- Wasseranschluss Gewinde 3/8 Zoll
- Abfluss Gewinde 1/2 Zoll
- Steckverbinder für Luft-Schlauch Ø 6 mm

Einbauspüle Maße: B 270 x T 110 x H 115 mm

Nr. **23158**

# Spüle & Trockner

Für den Eisportionierer  
Anbaumodelle



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

## Mobile Portioniererspüle mit Dusche

- Komplette Station inkl.
- Einbauspüle
  - Portionierer Dusche
  - Edelstahlgehäuse B 650 x T 250 x H 850 mm
  - auf Rollen
  - 12 V Wasserpumpe incl. Netzteil 230 V
  - mit 10 Liter Frisch- und Abwasserkanister im Gehäuse
  - leicht zu transportieren
  - regelbar
  - inkl. Einlegeblech
  - für den mobilen Einsatz

Nr. **23183**



**Kann wahlweise  
an 12 V oder 230 V  
angeschlossen werden**



**TOP**

### Anbauspüle mit Portionierer Dusche GEPETTO®

- Komplette Station inkl.
- Einbauspülbecken, genormt
  - Portionierer Dusche, regelbar
  - Überlaufrohr
  - Ersatz-Dichtungssatz enthalten
  - hochwertiger Edelstahl
  - Abklopfleiste, orange
  - Wandaufhängung Anbaumodell
  - inkl. Wannebodenverstärkung
  - optional: Einlegeblech Art.-Nr. 23156-35 siehe S. 6
- Technische Daten:
- benötigter Wasserdruck: 1-4 bar
  - Wasseranschluss Gewinde 3/8 Zoll
  - Abfluss Gewinde 1/2 Zoll

Wandhalterung Maße: B 270 x T 110 x H 340 mm

Nr. **23172**

Wandhalterung Maße: B 270 x T 110 x H 480 mm

Nr. **23172-1**

Wandhalterung Maße: B 270 x T 110 x H 610 mm

Nr. **23173**



**TOP**

### Anbauspüle mit Portionierer Dusche GEPETTO®

- Komplette Station inkl.
- Einbauspülbecken, genormt
  - Portionierer Dusche, regelbar
  - Überlaufrohr
  - Ersatz-Dichtungssatz enthalten
  - hochwertiger Edelstahl
  - Abklopfleiste, orange
  - Wandaufhängung Anbaumodell
  - optional: Trennblech Art.-Nr. 23193 siehe S. 4
  - optional: Schwammablage Art.-Nr. 23194 siehe S. 6
- Technische Daten:
- benötigter Wasserdruck: 1-4 bar
  - Wasseranschluss Gewinde 3/8 Zoll
  - Abfluss Gewinde 1/2 Zoll

Wandhalterung Maße: B 270 x T 110 x H 340 mm

Nr. **23192-1**

Wandhalterung Maße: B 270 x T 110 x H 480 mm

Nr. **23192-2**

Wandhalterung Maße: B 270 x T 110 x H 610 mm

Nr. **23192-3**



### Anbauspüle mit Portionierer Dusche und Trockner GEPETTO®

- Komplette Station inkl.
- Einbauspülbecken, genormt
  - Portionierer Dusche, regelbar
  - Portionierer Trockner, regelbar
  - Überlaufrohr
  - Ersatz-Dichtungssatz enthalten
  - hochwertiger Edelstahl
  - Abklopfleiste, orange
  - Wandaufhängung Anbaumodell
  - inkl. Wannebodenverstärkung
  - optional: Einlegeblech Art.-Nr. 23156-35 siehe S. 6
- Technische Daten:
- benötigter Wasserdruck: 1-4 bar
  - Wasseranschluss Gewinde 3/8 Zoll
  - Abfluss Gewinde 1/2 Zoll
  - Steckverbinder für Luft-Schlauch Ø 6 mm

Wandhalterung Maße: B 270 x T 110 x H 340 mm

Nr. **23157**

Wandhalterung Maße: B 270 x T 110 x H 480 mm

Nr. **23157-1**

Wandhalterung Maße: B 270 x T 110 x H 610 mm

Nr. **23156**

# Spülen & Trockner

Zubehör und  
Verschleißteile



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

## Einbauspüle mit Portionierer Trockner GEPPETTO®



- Einbaumodell bestehend aus
- Einbauspülbecken, genormt
  - Portionierer Trockner, regelbar
  - Ersatz-Dichtungssatz enthalten
  - hochwertiger Edelstahl
  - inkl. Wannebodenverstärkung
- Technische Daten:
- Abfluss Gewinde 1/2 Zoll
  - Steckverbinder für Luft-Schlauch Ø 6 mm
  - Maße: B 270 x T 110 x H 115 mm (Ausschnittmaß 250 x 95 mm)

Nr. **23171**

## Wandhalterung „light“ für Einbauspüle GEPPETTO®



Wandhalterung für alle Portioniererspülen und  
Trockner. Einfache Anbringung am Tresen.

Material: hochwertiger Edelstahl  
Wandhalterung Maße: B 270 x T 110 x H 340 mm

Nr. **23156-80**

## Dichtungs- und Verschleißteilesatz

für Portionier Dusche und Trockner GEPPETTO®



- Passend für Portionierer  
und Trockner GEPPETTO®
- Material: Kunststoff

Nr. **23156-65a**

## POM-Stößel

für Portioniererspüle



- Passend für Portionierer Dusche  
und Trockner GEPPETTO®
- Material: POM

Nr. **23156-11-b**

## Luftschlauch

für Portionierertrockner  
und Kompressoren



- Luftschlauch Durchmesser: Außen 6 mm, Innen 4 mm
- Material: Polyuretan, schwarz
- Lfm.

Nr. **91503**

## Kreuz-Verbinder

für Ø-6mm Luftschlauch



- Kreuz-Verbinder für Schlauch Ø: 6 mm
- Material: Kunststoff

Nr. **23156-20**

## T-Verbinder

für Ø-6mm Luftschlauch



- T-Verbinder für Schlauch Ø: 6 mm
- Material: Kunststoff

Nr. **91085**

## Gerader-Verbinder


für Ø-6mm Luftschlauch



- Gerader-Verbinder für Schlauch Ø: 6 mm
- Material: Kunststoff

Nr. **91412**

## Einlegeblech



- Passend für GEPPETTO® Einbauspülbecken  
mit seitlich montierter Dusche
- Material: Edelstahl
- Maße: B 185 x T 87 x H 70 mm
- Passend für Art.-Nr. 23170 u. 23158

Nr. **23156-35**

## Trennblech



- Passend für GEPPETTO® Einbauspülbecken  
mit mittig montierter Dusche
- Material: Edelstahl
- Passend für Art.-Nr. 23191

Nr. **23193**

## Überlaufrohr



- Passend für GEPPETTO® Einbauspülbecken
- Material: Edelstahl
- für seitlich montierte Dusche

Nr. **23156-38**

für mittig montierte Dusche

Nr. **23156-52**

## Abklopfgummi

für Portioniererspüle



- Passend für GEPPETTO® Einbauspülbecken
- Material: Silikon
- Farbe: orange
- Länge: 165 mm

Nr. **23156-46**

## Schwammablage

für Portioniererspüle



- Passend für GEPPETTO® Einbauspülbecken  
mit mittig montierter Dusche
- Material: Edelstahl
- Passend für Art.-Nr. 23191

Nr. **23194**

## Mikro Leitungsfilter

für 6mm Luftschlauch



- Passend für GEPPETTO® Einbaubecken mit Trockner
- für Luftschlauch Durchmesser: Außen 6 mm, Innen 4 mm
- Material: Edelstahl

Nr. **23156-23**

# Spaghetti Eispressen

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

# GEPPETTO® Futura

## Spaghetti Eispresse GEPPETTO® Futura (F) mit Formgeber

Im Preis inbegriffen:

- 5 m Druckluftschlauch
- Standsockel
- Formgeber Spaghetti

Technische Daten:

- Material: hochwertiger Edelstahl
- Option: pneumatisch
- Druckleistung: max. 240 kg/cm<sup>2</sup>
- Abmessung: B 120 x T 275 x H 518mm
- Gewicht: ca. 14 kg

Nr. **91006**

### Futura System

Passende **Formgeber mit Deckel** sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.



Wählen Sie aus der Vielfalt:



Spaghetti



Lasagne



Spargel



Bandnudel



Softeis



Pommes

Formgeber Spaghetti

Nr. **91124**

Formgeber Lasagne

Nr. **91125**

Formgeber Spargel

Nr. **91126**

Formgeber Bandnudeln

Nr. **91127**

Formgeber Softeis

Nr. **91128**

Formgeber Pommes

Nr. **91129**

maximale  
Hygiene

Schauen Sie  
sich dazu  
unser Video an:



**i** Sie finden den  
richtigen Kompressor für  
ihre Bedürfnisse auf den  
Seiten 16 & 17  
Sprechen Sie uns  
gerne an!

# Spaghetti Eispresen

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

## Spaghetti Eispresse GEPETTO® Fantastica (F) mit Formgeber

Im Preis inbegriffen:

- 1 Formgeber Spaghetti mit Deckel
- Standsockel mit integrierter Tropfschale
- 5 m Druckluftschlauch

Futura System (mit Deckel)

Nr. **91025**

Standard System

Nr. **91026**



Technische Daten:

- Material: Hochwertiger Edelstahl
- Option: pneumatisch
- Druckleistung: max. 240 kg/cm<sup>2</sup>
- Abmessungen: B 200 x T 315 x H 535 mm
- Gewicht: ca. 13 kg

# GEPETTO® Fantastica



## Futura System

Passende **Formgeber mit Deckel** sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.



Wählen Sie aus der Vielfalt:



Spaghetti

Lasagne

Spargel



Bandnudel

Softeis

Pommes

Formgeber Spaghetti

Nr. **91124**

Formgeber Lasagne

Nr. **91125**

Formgeber Spargel

Nr. **91126**

Formgeber Bandnudeln

Nr. **91127**

Formgeber Softeis

Nr. **91128**

Formgeber Pommes

Nr. **91129**

## Standard System



Wählen Sie aus der Vielfalt:



Spaghetti

Lasagne

Spargel



Bandnudel

Softeis

Pommes

Formgeber Spaghetti

Nr. **91101**

Formgeber Lasagne

Nr. **91103**

Formgeber Spargel

Nr. **91104**

Formgeber Bandnudeln

Nr. **91105**

Formgeber Softeis

Nr. **91106**

Formgeber Pommes

Nr. **91107**

**Die absolute Hygiene-Revolution & Neuheit!**

# Spaghetti Eispressen

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

# GEPPETTO® Fantastica

Für große  
Teller geeignet



## Maximale Hygiene

Die Spaghetteispresse hat keinen  
Kontakt mit dem Eis. Somit ist eine  
Bildung von Bakterien nicht möglich.

Erhältlich mit Futura  
oder normalem  
System

Vorteile

**i** Sie finden den  
richtigen Kompressor für  
ihre Bedürfnisse auf den  
Seiten 16 & 17  
Sprechen Sie uns  
gerne an!

# Spaghetti Eispresen

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

**unser  
neuestes  
Modell**

## Spaghetti Eispresse GEPETTO® Unica (F) mit Formgeber

- Im Preis inbegriffen:
- 1 Formgeber Spaghetti mit Deckel
  - Standsockel mit integrierter Tropfschale
  - 5 m Druckluftschlauch

### Technische Daten:

- Material: hochwertiger Edelstahl
- Option: pneumatisch
- Druckleistung: max. 240 kg/cm<sup>2</sup>
- Abmessungen: B 202 x T 290 x H 622 mm
- Gewicht: ca. 15 kg

Nr. **91020**



### Lubri-Film Plus

lebensmittelzugelassenes Schmierfett  
zur Schmierung von Dichtringen, etc.  
Tube à 113 g

Nr. **03055**

# GEPETTO® Unica



### Futura System

Passende **Formgeber mit Deckel** sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.



Wählen Sie aus der Vielfalt:



Spaghetti



Lasagne



Spargel



Bandnudel



Softeis



Pommes

Formgeber Spaghetti

Nr. **91124**

Formgeber Lasagne

Nr. **91125**

Formgeber Spargel

Nr. **91126**

Formgeber Bandnudeln

Nr. **91127**

Formgeber Softeis

Nr. **91128**

Formgeber Pommes

Nr. **91129**

Schauen Sie  
sich dazu  
unser Video an:



**Die absolute Revolution und Neuheit!**

# Spaghetti Eispressen

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

# GEPPETTO® Unica

## Höhen- verstellbar



## Maximale Hygiene



## Für große Teller geeignet



**Vorteile**

**i** Sie finden den richtigen Kompressor für ihre Bedürfnisse auf den Seiten 16 & 17. Sprechen Sie uns gerne an!

# Spaghetti Eispressen

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

# GEPPETTO® 190P

## Spaghetti Eispresse GEPPETTO® 190P (F) mit Formgeber

Im Preis inbegriffen:

- 5 m Druckluftschlauch
- Standsockel
- Formgeber Spaghetti

Technische Daten:

- Material: hochwertiger Edelstahl
- Option: pneumatisch
- Druckleistung: max. 240 kg/cm<sup>2</sup>
- Abmessung: B 185 x T 270 x H 620 mm
- Gewicht: ca. 14,5 kg

Nr. **91004**

Passende Formgeber  
sind in verschiedenen  
Ausführungen erhältlich.

### Standard System



Wählen Sie aus der Vielfalt:



Spaghetti



Lasagne



Spargel



Bandnudel



Softeis



Pommes

Formgeber Spaghetti

Nr. **91101**

Formgeber Lasagne

Nr. **91103**

Formgeber Spargel

Nr. **91104**

Formgeber Bandnudeln

Nr. **91105**

Formgeber Softeis

Nr. **91106**

Formgeber Pommes

Nr. **91107**



**i**

Sie finden den  
richtigen Kompressor für  
ihre Bedürfnisse auf den  
Seiten 16 & 17  
Sprechen Sie uns  
gerne an!



# Spaghetti Eispressen

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

# GEPPETTO® 180P

## Spaghetti Eispresse GEPPETTO® 180P (F) mit Formgeber

Im Preis inbegriffen:

- 5 m Druckluftschlauch
- Standsockel
- Formgeber Spaghetti

Technische Daten:

- Material: hochwertiger Edelstahl
- Option: pneumatisch
- Druckleistung: max. 240 kg/cm<sup>2</sup>
- Abmessung: B 150 x T 255 x H 590 mm
- Gewicht: ca. 11,5 kg

Nr. **91000**



Passende Formgeber  
sind in verschiedenen  
Ausführungen erhältlich.

### Standard System



Wählen Sie aus der Vielfalt:



Spaghetti



Lasagne



Spargel



Bandnudel



Softeis



Pommes

Formgeber Spaghetti

Nr. **91101**

Formgeber Lasagne

Nr. **91103**

Formgeber Spargel

Nr. **91104**

Formgeber Bandnudeln

Nr. **91105**

Formgeber Softeis

Nr. **91106**

Formgeber Pommes

Nr. **91107**

Schauen Sie  
sich dazu  
unser Video an:



i

Sie finden den  
richtigen Kompressor für  
ihre Bedürfnisse auf den  
Seiten 16 & 17  
Sprechen Sie uns  
gerne an!

# Spaghetti Eispresen

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

# GEPPETTO® Piccola

## Spaghetti Eispresse GEPPETTO® Piccola (F) mit Formgeber

Im Preis inbegriffen:  
- 5 m Druckluftschlauch  
- Standsockel  
- Formgeber Spaghetti

Technische Daten:

- Material: hochwertiger Edelstahl
- Option: pneumatisch
- Druckleistung: max. 240 kg/cm<sup>2</sup>
- Abmessung: B 120 x T 250 x H 480 mm
- Gewicht: ca. 7,9 kg

Nr. **91011**

Passende Formgeber sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

### Standard System



Wählen Sie aus der Vielfalt:



Spaghetti



Lasagne



Spargel



Bandnudel



Softeis



Pommes

Formgeber Spaghetti

Nr. **91101**

Formgeber Lasagne

Nr. **91103**

Formgeber Spargel

Nr. **91104**

Formgeber Bandnudeln

Nr. **91105**

Formgeber Softeis

Nr. **91106**

Formgeber Pommes

Nr. **91107**

Schauen Sie sich dazu unser Video an:



**i** Sie finden den richtigen Kompressor für ihre Bedürfnisse auf den Seiten 16 & 17. Sprechen Sie uns gerne an!



### Lubri-Film Plus

lebensmittelzugelassenes Schmierfett zur Schmierung von Dichtringen, etc.

Tube à 113 g  
Nr. **03055**

# Spaghetti Eispressen

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

## Spaghetti Eispresse GEPETTO® Bella (F) mit Formgeber

- hochwertiger Edelstahl
- Druckstempel abnehmbar
- standfest
- einfache Reinigung

Im Preis inbegriffen:

- Formgeber Spaghetti
- Standsockel

Technische Daten:

- Abmessung: B 150 x T 280 x H 510 mm
- Material: hochwertiger Edelstahl
- Option: manuell
- Gewicht: 5,4 kg

Nr. **91009**



**Druckstempel  
abnehmbar!**

# GEPETTO® Bella



Passende Formgeber sind in  
verschiedenen  
Ausführungen erhältlich.

Wählen Sie aus der Vielfalt:



Spaghetti



Lasagne



Bandnudel



Softeis

Formgeber Spaghetti 3 mm

Nr. **91114**

Formgeber Spaghetti 4 mm

Nr. **91114-4**

Formgeber Lasagne

Nr. **91115**

Formgeber Bandnudeln

Nr. **91116**

Formgeber Softeis

Nr. **91117**

**Schauen Sie  
sich dazu  
unser Video an:**



# Kompressoren

Zubehör für Spaghetti  
Eispressen diverser Hersteller

Psst.....die Flüsterleisen



- Leiselauf Kompressoren, die man (fast) nicht hört.
- Bei weniger als 50dB(A) der Kompressor-Serie von SIL-Air kann man gar nicht von Lärm sprechen, er ist einfach leise.
- Flüsterleise Kompressoren produzieren einen Schallpegel, der dem Summen eines Kühlschrankmotors nahe kommt.

## Spezial Kompressor-Öl SINCOM/32E

für unsere  
ölgeschmierten  
Kompressoren  
mit Einfüllspitze  
Menge: 500 ml



Nr. **50005**

Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung



## Kompressor SilAir 30/D

Typ: SIL-AIR 30/D  
Behältervolumen: 4 Liter  
Spannung: 230 V/50 Hz  
Leistung: 200 W  
Ansaugleistung: 25 l/min  
Schallemission: 40 db/A  
e. Abgabe: 18,5 l/min (0,65CFM)  
max. Druck: 8 bar / 116 psi  
Gewicht: 22 kg  
Maße: B 410 x T 180 x H 430 mm

Nr. **49008**



## Kompressor SilAir 30/6

Typ: SIL-AIR 30/6  
Behältervolumen: 6 Liter  
Spannung: 230 V/50 Hz  
Leistung: 200 W  
Ansaugleistung: 25 l/min  
Schallemission: 40 db/A  
e. Abgabe: 18,5 l/min  
max. Druck: 8 bar / 116 psi  
Gewicht: 17 kg  
Maße: B 300 x T 300 x H 440 mm

Nr. **49007**



## Kompressor SilAir 50/D

Typ: SIL-AIR 50/D  
Behältervolumen: 6 Liter  
Spannung: 230 V/50 Hz  
Leistung: 340 W  
Ansaugleistung: 50 l/min  
Schallemission: 40 db/A  
e. Abgabe: 37 l/min (0,88 CFM)  
max. Druck: 8 bar / 116 psi  
Gewicht: 23 kg  
Maße: B 430 x T 200 x H 450 mm

Nr. **49010**



## Kompressor SilAir 50/6

Typ: SIL-AIR 50/6  
Behältervolumen: 6 Liter  
Spannung: 230 V/50 Hz  
Leistung: 340 W  
Ansaugleistung: 50 l/min  
Schallemission: 40 db/A  
e. Abgabe: 37 l/min (0,88 CFM)  
max. Druck: 8 bar / 116 psi  
Gewicht: 20 kg  
Maße: B 340 x T 340 x H 440 mm

Nr. **49009**



## Kompressor Black Panther

Typ: P 50/24 AL  
Behältervolumen: 24 Liter  
Spannung: 230 V/50 Hz  
Leistung: 340 W  
Ansaugleistung: 50 l/min  
Schallemission: 40 db/A  
e. Abgabe: 18,5 l/min  
max. Druck: 8 bar / 116 psi  
Gewicht: 30 kg  
Maße: B 400 x T 400 x H 510 mm

Nr. **49021**

# Öl freie Kompressoren, Zubehör und Anschlüsse



- Leiselauf Kompressoren, die man (fast) nicht hört.

**Wartung, Reparatur &  
Ersatzteilservice**

Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung



## Pneumatikzubehör

Sie benötigen Pneumatik-Anschlusszubehör?  
Sprechen Sie uns an!

Wir haben verschiedene Adapter, Steck- und Schraubverbinder, Verteiler, Kupplungen und Schlauch etc. in verschiedenen Ausführungen und Größen am Lager.

Schauen Sie auch auf unserer Website vorbei. Dort finden Sie einen Großteil unseres Sortiments:

[www.geppetto-eis.de](http://www.geppetto-eis.de)



## Kondensat-Entwässerungs Kit

Das Kit besteht aus:  
Sammelbehälter (1l Volumen), Zeitschaltuhr, Anschlusskabel, Schlauchverbindungen

Zeitgesteuerter, automatischer Kondensatabscheider zum nachträglichen Anbau an einen Kompressor. Mit diesem Kit behalten Sie das anfallende Kondensat immer im Blick und können es rechtzeitig entsorgen.

Das anfallende Kondensat wird aus dem Tank Ihres Kompressors herausgeführt, wodurch die Lebensdauer erhöht wird.

Nr. **50029**

**ÖLFREI**



## Kompressor Baby Mamba

Typ: Baby Mamba  
Behältervolumen: 3,5 Liter  
Spannung: 230 V/50 Hz  
Leistung: 450 W  
Ansaugleistung: 92 l/min  
Schallemission: 50 db/A  
e. Abgabe: 49 l/min (1,75 CFM)  
max. Druck: 7 bar / 101 psi  
Gewicht: 18 kg  
Maße: B 440 x T 230 x H 390 mm

Nr. **49004**

**ÖLFREI**



## Kompressor SilAir CW90/D

Typ: SIL-AIR CW90/D  
Behältervolumen: 6 Liter  
Spannung: 230 V/50 Hz  
Leistung: 680 W  
Ansaugleistung: 91 l/min  
Schallemission: 58 db/A  
e. Abgabe: 49 l/min (1,75 CFM)  
max. Druck: 7 bar / 102 psi  
Gewicht: 23 kg  
Maße: B 450 x T 200 x H 480 mm

Nr. **49015**

**ÖLFREI**



## Kompressor SilAir CW90 2/24

Typ: SIL-AIR CW90x2/24  
Behältervolumen: 24 Liter  
Spannung: 230 V/50 Hz  
Leistung: 1360 W  
Ansaugleistung: 182 l/min  
Schallemission: 63 db/A  
e. Abgabe: 98 l/min (3,46 CFM)  
max. Druck: 7 bar / 101 psi  
Gewicht: 55 kg  
Maße: B 650 x T 360 x H 550 mm

Nr. **49019**

# Turbomixer

darf in keinem  
Eislabor fehlen!



**Wartung, Reparatur &  
Ersatzteilservice**

Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

## Turbomixer Piccolo GEPETTO® mit 2 Aufsätzen

Technische Daten:

- Maße: B 430 x T 500 x H 760-1440 mm
- Menge je Zyklus/Liter: 3-15 l
- Anschluss: 230V/50 Hz
- Leistungsaufnahme: 0,75 kW
- Drehzahl: 5.000-11.000/Min.
- Umfangsgeschw./Rotor: ca. 22 m/sec.
- Gewicht: 55 kg

Nr. **60021**

wie oben, jedoch mit US-Motorkupplung

Nr. **60021-M**

**Im Lieferumfang enthalten sind  
2 Standard Aufsätze:  
wahlweise mit 2 Dispergiereinheiten oder  
mit 1 Dispergier- und 1 Zerkleinerereinheit**

Gegen Aufpreis ist auch eine große  
Dispergiereinheit erhältlich



**Die Turbomixer  
sind jetzt optional  
mit neuer  
US-Motorkupplung  
erhältlich**



## Turbomixer Digital GEPETTO® mit 2 Aufsätzen

Technische Daten:

- Maße: B 430 x T 500 x H 760-1440 mm
- Menge je Zyklus/Liter: 3-15 l
- Anschluss: 230V/50 Hz
- Leistungsaufnahme: 0,75 kW
- Drehzahl: 5.000-11.000/Min.
- Umfangsgeschw./Rotor: ca. 22 m/sec.
- Gewicht: 55 kg

Nr. **60021-4**

wie oben, jedoch mit US-Motorkupplung

Nr. **60021-4-M**

**Im Lieferumfang enthalten sind  
2 Standard Aufsätze:  
wahlweise mit 2 Dispergiereinheiten oder  
mit 1 Dispergier- und 1 Zerkleinerereinheit**

Gegen Aufpreis ist auch eine große  
Dispergiereinheit erhältlich

# Turbomixer

Zubehör und  
Verschleißteile



**Wartung, Reparatur &  
Ersatzteilservice**

Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung



**Standard**

Zerkleinerereinheit,  
komplett incl. Stab

Nr. **60021-5**



Verschleißbuchse

Nr. **61010-4**



Buchse  
für Radiallager

Nr. **61010-3**



Motorkupplung  
GEPPETTO®

Nr. **61010-50**



Motorkupplung  
Tafec

Nr. **61010-5**



**Standard**

Dispergiereinheit fein,  
komplett incl. Stab

Nr. **60021-3**



**Groß**

Dispergiereinheit fein,  
groß, komplett incl. Stab

Nr. **60021-7**



**Standard**

Dispergiereinheit  
universal,  
komplett incl. Stab

Nr. **60021-2**



**Groß**

Dispergiereinheit  
universal groß,  
komplett incl. Stab

Nr. **60021-0**



Teflon Axiallager  
10 Stück Btl.

Nr. **61010-1**



Teflon Radiallager  
10 Stück Btl.

Nr. **61010-2**

# Eisshaker Frullini

bewährt und gut...



**Wartung, Reparatur &  
Ersatzteilservice**

Grün unterlegte Artikel-Nr.  
= individuelles Angebot

## Frullino Frozen Eisshaker mit zwei Geschwindigkeitsstufen

zur Zubereitung von Cocktails und Eis Shakes



**Mit zwei  
Geschwindigkeitsstufen**



**Aktivierung durch  
Mikroschalter**



## Frullino Frozen Eisshaker FZ2075/3 mit zwei Geschwindigkeitsstufen und drei Inox Behältern

Abmessung: B 390 x T 180 x H 530 mm  
Inhalt: 3 x 0,8 l  
Spannung: 230V / 50/60 Hz  
Leistung: 3 x 150 W  
Umdrehung/Min: 10.000 / 15.000 rpm  
Gewicht: 8 kg

Nr. **46023**



## Frullino Frozen Eisshaker FZ2075/L mit zwei Geschwindigkeitsstufen und einem Inox Behälter

Abmessung: B 180 x T 210 x H 530 mm  
Inhalt: 0,8 Liter  
Spannung: 230V / 50/60 Hz  
Leistung: 180 W  
Umdrehung/Min: 10.000 / 15.000 rpm  
Gewicht: 4 kg

Nr. **60009**

## Frullino Frozen Eisshaker FZ2075/2 mit zwei Geschwindigkeitsstufen und zwei Inox Behältern

Abmessung: B 280 x T 210 x H 530 mm  
Inhalt: 2 x 0,8 Liter  
Spannung: 230V / 50/60 Hz  
Leistung: 2 x 180 W  
Umdrehung/Min: 10.000 / 15.000 rpm  
Gewicht: 7 kg

Nr. **46022**



Nr. **61006-3**



Nr. **61006-2**

auf Anfrage sind weitere Mixaufsätze  
erhältlich (Special Shake und Turbo)

# Milchshaker Frullini

bewährt und gut...



**Wartung, Reparatur &  
Ersatzteilservice**

Grün unterlegte Artikel-Nr.  
= individuelles Angebot

## Frullino Milchshaker

Ideal zur Zubereitung von klassischen  
Milchshakes oder Proteinshakes



**Eine  
Geschwindigkeit**



**Aktivierung durch  
Mikroschalter**



### Frullino Milchshaker FL2027/L mit drei Inox Behältern

Abmessung: B 390 x T 180 x H 530 mm  
Inhalt: 3 x 0,8 l  
Spannung: 230V / 50/60 Hz  
Leistung: 3 x 150 W  
Umdrehung/Min: 18.000 rpm  
Gewicht: 8 kg

Nr. **60014**

### Frullino Milchshaker FL2027/L mit drei Kunststoff-Behältern

Nr. **60015**



### Frullino Milchshaker FL2005/L mit einem Inox Behälter

Abmessung: B 180 x T 210 x H 530 mm  
Inhalt: 0,8 l  
Spannung: 230V / 50/60 Hz  
Leistung: 150 W  
Umdrehung/Min: 18.000 rpm  
Gewicht: 4 kg

Nr. **60010**

### Frullino Milchshaker FL2005/L mit einem Kunststoff-Behälter

Nr. **60011**



### Ersatzmischer-Becher für Frullino in Edelstahl und Kunststoff

Edelstahl

Kunststoff

Nr. **61004**

Nr. **61005**

### Frullino Milchshaker FL2006/L mit zwei Inox Behältern

Abmessung: B 280 x T 210 x H 530 mm  
Inhalt: 2 x 0,8 l  
Spannung: 230V / 50/60 Hz  
Leistung: 2 x 150 W  
Umdrehung/Min: 18.000 rpm  
Gewicht: 5 kg

Nr. **60012**

### Frullino Milchshaker FL2006/L mit zwei Kunststoff-Behältern

Nr. **60013**



# Eisschalen Eisbehälter

die praktischen Helfer




Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung




Für Eisschalen und Deckel erhalten Sie eine netto/netto Preisliste


5 Ltr.




7 Ltr.




5,4 Ltr.



8 Ltr.



11 Ltr.



## Eisbehälter Edelstahl

Maße: B 360 x T 250 mm

Höhe: 80 mm	Nr.	23011
Höhe: 120 mm	Nr.	23012
Höhe: 150 mm	Nr.	23013
Höhe: 180 mm	Nr.	23014

## Eisbehälter Edelstahl

Maße: B 360 x T 165 mm

Höhe: 80 mm	Nr.	23010
Höhe: 120 mm	Nr.	23007
Höhe: 150 mm	Nr.	23008
Höhe: 180 mm	Nr.	23009

## Eisbehälter Edelstahl

Maße: B 330 x T 250 mm

Höhe: 80 mm	Nr.	23023
Höhe: 120 mm	Nr.	23024
Höhe: 150 mm	Nr.	23025
Höhe: 180 mm	Nr.	23026

## Eisbehälter Edelstahl

Maße: B 330 x T 165 mm

Höhe: 80 mm	Nr.	23019
Höhe: 120 mm	Nr.	23020
Höhe: 150 mm	Nr.	23021
Höhe: 180 mm	Nr.	23022

## Eisbehälter rund Pozzetti

Durchmesser: 200 mm  
Material: Edelstahl

Höhe: 125 mm Nr. 23031

Höhe: 250 mm Nr. 23030



## Deckel für Eisbehälter rund Pozzetti

Durchmesser: 200 mm

Material: Edelstahl Nr. 23177

Material: Polycarbonat Nr. 23181



mengenunabhängig bestellbar! mengenunabhängig bestellbar! mengenunabhängig bestellbar!  
ständig auf Lager! ständig auf Lager! ständig auf Lager!

# Eisschalen Eisbehälter

die praktischen Helfer



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

## Deckel für Eisbehälter aus Edelstahl GEPETTO®

Die Vorteile

- einfache Handhabung
- glatt abschließend
- ohne Griffmulde
- Eisbehälter sicher stapeln und transportieren
- Einfachste Reinigung in der Spülmaschine
- Material: Edelstahl gebürstet



Maße: B 360 x T 250 mm Nr. **21010**

Maße: B 330 x T 250 mm Nr. **21012**

Maße: B 360 x T 165 mm Nr. **21011**

Maße: B 330 x T 165 mm Nr. **21013**

## Formgeberhalter 2.0 für die Eisvitrine GEPETTO®

Die Vorteile

- den Formgeber in der Eisvitrine gekühlt verwahren
- für maximale Hygiene
- einfach auf eine Eisschale aufzustecken
- die Eisschale kann ganz normal genutzt werden
- die Kühlung wird nicht beeinflusst
- mit einfach herausnehmbarer Abtropfschale
- Material: Edelstahl gebürstet



**Für die breiten Eisschalen (250 mm)**  
bietet Platz für bis zu drei Formgeber  
Maße: B 256 x T 130 x H 132 mm

Nr. **23200**



**Für die schmalen Eisschalen (165 mm)**  
bietet Platz für bis zu zwei Formgeber  
Maße: B 167 x T 130 x H 132 mm

Nr. **23201**

### Eisbehälter in Kunststoff

Oberkante metallisiert  
Maße: B 360 x T 165 x H 120 mm

Nr. **85233**



### Deckel für Eisbehälter in Kunststoff

Click System  
Maße: B 360 x T 165 mm

Nr. **85233-1**



### Polycarbonat Deckel für Eisbehälter

Dome Deckel  
Höhe: 8 cm  
für Eisschalen B 360 x T 250 mm

Nr. **21001**



### Polycarbonat Deckel für Eisbehälter

Dome Deckel  
Höhe: 8 cm  
für Eisschalen B 360 x T 165 mm

Nr. **21001-1**



### Polycarbonat Deckel für Eisbehälter

Flacher Deckel  
Höhe: 2 cm  
für Eisschalen B 360 x T 165 mm

Nr. **21000-1**



mengenunabhängig bestellbar! ständig auf Lager! ständig auf Lager! ständig auf Lager! ständig auf Lager!

# Waffelsilo

Eishörnchenhalter



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung



**Kartenhalter  
extra schwere Ausführung**

Maße: B 155 x T 80 x H 150 mm

Nr. **23176**

## Eiswaffelsilo für Wunderwaffel inkl. Löffelschale und Deckel

Maße: B 170 x T 155 x H 530 mm

Nr. **94028**

**Top  
Preis**

## Eiswaffelsilo für 2x3 Waffelreihen (6er) inkl. Löffelschale und Deckel

Maße: B 210 x T 175 x H 530 mm

Nr. **94029**

**Top  
Preis**

## Eiswaffelsilo für 3x6 Waffelreihen (18er) aus klarem Plexiglas

Maße: B 370 x T 240 x H 530 mm

Nr. **94030**

**Top  
Preis**

Kundenseite

Bedienerseite

Kundenseite

Bedienerseite

Kundenseite


Bedienerseite

# Waffelsilo

Eishörnchenhalter



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung



**Eishörnchenhalter**  
**Material Acryl**

Maße: B 250 x T 90 x H 70 mm

Nr. **90290**



Kundenseite

**Eiswaffelsilo für Wunderwaffel**  
**aus klarem Plexiglas**

Maße: B 170 x T 155 x H 530 mm

Nr. **94028-1**



Bedienerseite



Kundenseite

**Eiswaffelsilo für 2x3 Waffelreihen**  
**(6er) aus klarem Plexiglas**

Maße: B 210 x T 175 x H 530 mm

Nr. **94029-1**



Bedienerseite



Kundenseite

**Eiswaffelsilo für 3x6 Waffelreihen**  
**(18er) aus klarem Plexiglas**

Maße: B 370 x T 240 x H 530 mm

Nr. **94030-1**



Bedienerseite

# Waffelsilo

Salva Cono

Waffelhalter



Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung

# GEPPETTO®


## SALVA CONO

der Waffelgreifer

Die Eiswaffel kontaktlos  
an den Kunden weiterreichen!



Schauen Sie  
sich dazu  
unser Video an:



**Optimal aufeinander abgestimmt  
für maximale Hygiene**



### Eiswaffelsilo 6er

Für 2x3 Waffelreihen  
für Hörnchen jeder Form und Größe  
(außer Wunderwaffel)  
Waffelaufgabe höhenverstellbar  
Maße: B 210 x T 175 x H 530 mm  
technische Änderungen vorbehalten

Nr. **94031**



### Eiswaffelsilo 15er

Für 3x5 Waffelreihen  
für Hörnchen jeder Form und Größe  
(außer Wunderwaffel)  
Waffelaufgabe höhenverstellbar  
Maße: B 377 x T 240 x H 530 mm  
technische Änderungen vorbehalten

Nr. **94032**

### Salva Cono Waffelgreifer

Für alle Waffelgrößen  
(außer Wunderwaffel)  
im Set à 2 Stück

Nr. **90415**



### Waffelhalter 4er speziell für Salva Cono

Material: Edelstahl 1.4301  
Öffnungsweite: 3 x 40 mm, 1 x 45 mm  
Maße: B 275 x T 150 x H 221 mm  
technische Änderungen vorbehalten

Nr. **90111**




# Waffelhalter

Eishörnchenhalter  
in verschiedenen  
Ausführungen




Blau unterlegte Artikel-Nr.  
= Schnell-Lieferung



## Eiskämme, 5er Set Material Edelstahl

Maße: B 120 x T 95 mm  
Nr. **90400**



## Eiskämme, 4er Set Material Kunststoff


Maße: B 145 x H 150 mm  
Nr. **90351**

## Waffelhalter für verschiedene Waffelgrößen aus klarem Plexiglas

Maße: B 150 x T 300 x H 145 mm  
Nr. **88190**


## Eishörnchenhalter

3 Löcher à 26 mm  
Edelstahl 18/10  
Maße: B 200 x T 95 x H 90 mm  
Nr. **90109-3**




## Eishörnchenhalter

2 Löcher à 26 mm  
1 Loch à 31 mm,  
Edelstahl 18/10  
Maße: B 200 x T 95 x H 90 mm  
Nr. **90109**




## Eishörnchenhalter

4 Löcher à 26 mm  
Edelstahl 18/10  
Maße: B 270 x T 95 x H 90 mm  
Nr. **90109-4**



## Eishörnchenhalter

2 Löcher à 26 mm  
2 Löcher à 31 mm  
Edelstahl 18/10  
Maße: B 270 x T 95 x H 90 mm  
Nr. **90110**



## Eishörnchenhalter für 2 Waffeln

Maße: B 165 x H 200 mm  
Nr. **90062-2**



## Eishörnchenhalter für 3 Waffeln

Maße: B 165 x H 200 mm  
Nr. **90062-3**



## Eishörnchenhalter für 4 Waffeln

Maße: B 165 x H 200 mm  
Nr. **90062-4**



## Waffeltütenhalter 3-Loch Edelstahl/Plastik

Maße: B 165 x H 200 mm  
Nr. **90060-3**



## Waffeltütenhalter 4-Loch Edelstahl/Plastik

Maße: B 165 x H 200 mm  
Nr. **90060-4**

# Informationen

Auftragsabwicklung  
Versand



Hier finden Sie unsere  
digitale Visitenkarte

# GEPPETTO- EIS

## Anfragen / Bestellungen / Auftragsabwicklungen

Ihre Bestellung nehmen wir gerne per E-Mail oder telefonisch auf:

**E-Mail:** [info@geppetto-eis.de](mailto:info@geppetto-eis.de)  
**Telefon:** **+49 (0) 4431 / 945 56 06**

## Bürozeiten

**Montags bis Donnerstags:** 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr  
**Freitags:** 9:00 bis 14:00 Uhr

## Abholung

Abholung möglich nach Termin Absprache

## Versand

Der Versand erfolgt sofort nach Zahlungseingang.  
Je nach Art der Ware verschicken wir per Paketdienst oder Spedition.  
Im Regelfall erhalten Sie die Ware innerhalb von zwei bis drei Werktagen.

## Technischer Support / Service

Bei Fragen oder Problemen können Sie uns bequem  
Per WhatsApp kontaktieren:

**Mobil:** **+49 (0) 162 3002035**

# Impressum

Produktinformationen  
AGB's



# GEPPETTO®-EIS



## Produktinformationen

Auf unserer Webseite finden Sie unseren Katalog, sowie Bedienungsanleitungen und Datenblätter unserer Produkte.

<https://www.geppetto-eis.de/downloads/>



## Allgemeine Geschäftsbedingungen

Unsere allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen finden Sie über den QR-Code oder unter:

<https://www.geppetto-eis.de/agb/>

## Impressum

Verantwortlich für den Inhalt:

**GEPPETTO EIS GmbH**

**Geschäftsführer: Ottaviano Ienco**

**Visbeker Straße 51**

**27793 Wildeshausen**

**Kontakt:**

**Telefon: +49 (0) 44 31 – 9 45 56 06**

**Telefax: +49 (0) 44 31 – 7 38 39 8**

**E-Mail: [info@geppetto-eis.de](mailto:info@geppetto-eis.de)**

**[www.geppetto-eis.de](http://www.geppetto-eis.de)**

**Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten**





Geppetto Eis GmbH  
Visbeker Str.51  
27793 Wildeshausen



Tel. +49 (0) 4431 - 94 55 606  
Fax +49 (0) 4431 - 73 83 98  
E-Mail: [info@geppetto-eis.de](mailto:info@geppetto-eis.de)  
Website: [www.geppetto-eis.de](http://www.geppetto-eis.de)